

Executive Line

Wertschutzschränke Serie S, AE



- ▶ Zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten, Schmuck, Bargeld und Werten
- ▶ Hohe Sicherheit gegen Einbruch, Einbruchschutzklassen 0-5 KB nach EN 1143-1
- ▶ Feuerschutz
- ▶ Versicherungsschutz bis zu 2.000.000 €
- ▶ Kapazität: bis zu 52 Ordner

Die Leistungsmerkmale der Wertschutzschränke Serie S, AE im Überblick:

Sicherheit – geprüft und klassifiziert

Einbruchschutz	Feuerschutz	Versicherungseinstufung ⁶ in Deutschland ED-Tarif (unverbindlich)
WG und EN 1143-1		
Klasse A einwandig		gewerblich: bis 2.500 € privat: bis 2.500 €
Klasse O (30/30 RU) ⁴	leichter Schutz	gewerblich: bis 10.000 € privat: bis 40.000 €
Klasse I (30/50 RU) ⁴	leichter Schutz	gewerblich: bis 20.000 € privat: bis 65.000 €
Klasse II (50/80 RU) ⁴	erhöhter Schutz	gewerblich: bis 50.000 € privat: bis 100.000 €
Klasse III (80/120 RU) ⁴	erhöhter Schutz	gewerblich: bis 100.000 € privat: bis 200.000 €
Klasse IV (120/180 RU) ⁴	erhöhter Schutz	gewerblich: bis 150.000 € privat: bis 400.000 €
Klasse IV KB⁵ (120/180 RU) ⁴	erhöhter Schutz	gewerblich: bis 250.000 € privat: bis 650.000 €
Klasse V (180/270 RU) ⁴	erhöhter Schutz	gewerblich: bis 250.000 € privat: bis 650.000 €
Klasse V KB⁵ (180/270 RU) ⁴	erhöhter Schutz	gewerblich: bis 375.000 € privat: bis 1.000.000 €



Bei Anschluss an eine VdS anerkannte Alarmanlage verdoppelt sich der o. g. Versicherungswert.

⁴ Der Widerstandswert wird ausgedrückt in der Widerstandseinheit RU (engl. Resistant Unit). Bei der Prüfung wird dieser RU-Wert aufgrund der gemessenen Durchbruchzeiten vom Prüfinstitut errechnet.

⁵ Auf Wunsch in KB-Ausführung (erhöhter Schutz gegen Diamantkronenbohrer) lieferbar.

Standard-Ausstattung



Unsere Safes werden bis VdS Klasse 3 serienmäßig mit einem Doppelbarthsicherheitsschloss geliefert. Alternativ sind alle Modelle mit einem mechanischen oder elektronischen Codeschloss (s. Abb. rechts) gegen Aufpreis erhältlich. Unsere hochwertigen Produkte sind serienmäßig in Graphitgrau (ähnlich RAL 7024) oder Silbergrau (ähnlich RAL 9006) erhältlich. Die matte und glatte Oberfläche unterstreicht den edlen und zeitlosen Charakter

der Safes. Unsere bisherige Standardfarbe lichtgrau, RAL Farbe 7035, können Sie selbstverständlich weiterhin ohne Aufpreis erhalten. Wahlweise können die Safes sowohl mit silbernen als auch mit schwarzen Beschlägen ausgestattet werden. Des Weiteren bieten wir Ihnen auch sämtliche RAL und RAL-Designfarben gegen Aufpreis an.



Die Lagerung von Ordnern erfolgt auf Fachböden.




Individuelle Ausstattungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich.

Besondere Features



Leichtgängige Türen durch Qualitätskugellager (ab AE 130).



Schränke unter 1000 kg Gewicht sind zur Verankerung vorbereitet (serienmäßig: Serie S mit zwei Rückenbohrungen und Serie AE mit einer Bodenbohrung).




Ab Klasse 4 serienmäßige Ausstattung mit 2 VdS zugelassenen Schlössern (4-Augen-Prinzip),

oder



Elektronisches Codeschloss, Beschlag 65 mm vorstehend (gegen Aufpreis).



Verschließbares Innenfach (Höhe in mm)

130
170
180
220
330
370

Optionale Schlösser



Elektronisches Codeschloss ES-CCB



Elektronisches Codeschloss ES-BR






Elektronisches Codeschloss ES-TL



Elektronisches Codeschloss ES-PCD

Serie S, AE



Sicherheitsschrank Serie S¹ ▼

Sicherheitsstufe A

	S 120	S 130
Außenmaße in mm ² (Höhe x Breite x Tiefe)	1020 x 430 x 380	1200 x 560 x 460
Innenmaße in mm (Höhe x Breite x Tiefe)	850 x 420 x 320	1030 x 550 x 400
Innenvolumen ca.	115 Liter	225 Liter
Eingangsbreite	255 mm	385 mm
Gewicht	75 kg	105 kg
Einlegeböden serienmäßig	2	2
Verschließbares Innenfach (optional)	1-türig	1-türig
Türhöhe Innenfach	150 mm	200 mm

Wertschutzschränke Serie AE ▼

WG Klasse 0 - III

	AE 100	AE 110	AE 120	AE 130
Außenmaße in mm ² (Höhe x Breite x Tiefe)	660 x 580 x 555	840 x 580 x 555	1010 x 580 x 555	1190 x 710 x 615
Innenmaße in mm (Höhe x Breite x Tiefe)	500 x 420 x 320	680 x 420 x 320	850 x 420 x 320	1030 x 550 x 380
Innenvolumen ca.	67 Liter	90 Liter	115 Liter	215 Liter
Höhe bis Innenfach	330 mm	510 mm	680 mm	810 mm
Eingangsbreite	420 mm	420 mm	420 mm	550 mm
Gewicht ³ (Klasse 0-I/II/III)	125/140/380 kg	150/160/460 kg	190/195/540 kg	250/280/750 kg
Einlegeböden serienmäßig	1	1	2	2
Verschließbares Innenfach (optional)	1-türig	1-türig	1-türig	1-türig
Türhöhe Innenfach	130 mm	130 mm	130 mm	180 mm

WG Klasse IV bis IV KB

Außenmaße in mm ² (Höhe x Breite x Tiefe)	710 x 630 x 625	890 x 630 x 625	1060 x 630 x 625	1240 x 760 x 685
Innenmaße in mm (Höhe x Breite x Tiefe)	500 x 420 x 320	680 x 420 x 320	850 x 420 x 320	1030 x 550 x 380
Innenvolumen ca.	67 Liter	90 Liter	115 Liter	215 Liter
Höhe bis Innenfach	330 mm	510 mm	680 mm	810 mm
Eingangsbreite	420 mm	420 mm	420 mm	550 mm
Gewicht	550 kg	650 kg	750 kg	1050 kg
Einlegeböden serienmäßig	1	1	2	2
Verschließbares Innenfach (optional)	1-türig	1-türig	1-türig	1-türig
Türhöhe Innenfach	130 mm	130 mm	130 mm	180 mm

WG Klasse V bis V KB


Außenmaße in mm ² (Höhe x Breite x Tiefe)	760 x 680 x 650	940 x 680 x 650	1110 x 680 x 650	1290 x 810 x 710
Innenmaße in mm (Höhe x Breite x Tiefe)	500 x 420 x 320	680 x 420 x 320	850 x 420 x 320	1030 x 550 x 380
Innenvolumen ca.	67 Liter	90 Liter	115 Liter	215 Liter
Höhe bis Innenfach	330 mm	510 mm	680 mm	810 mm
Eingangsbreite	420 mm	420 mm	420 mm	550 mm
Gewicht	660 kg	750 kg	850 kg	1200 kg
Einlegeböden serienmäßig	1	1	2	2
Verschließbares Innenfach (optional)	1-türig	1-türig	1-türig	1-türig
Türhöhe Innenfach	130 mm	130 mm	130 mm	180 mm




Sonderanfertigungen auf Anfrage

¹ Dieses Modell ist nicht für einen Alarmanlagenanschluss vorgesehen.

² Durch die Beschläge erhöht sich die Schranktiefe um 70 mm. Bei den Serien IV KB und V KB erhöhen sich die Außenmaße um jeweils 30 mm.

³ Auf Wunsch Schrankgewicht > 300 kg bei folgenden Modellen in Form eines 150 mm hohen Sockels:
AE 0-I 100 / AE 0-I 110 / AE 0-I 120 / AE II 100 / AE II 110 / AE II 120





S 140	S 150	S 160
1450 x 560 x 460 1250 x 550 x 400	1750 x 660 x 510 1500 x 650 x 450	1850 x 1060 x 540 1600 x 1050 x 480
275 Liter	440 Liter	810 Liter
385 mm	485 mm	875 mm
125 kg	185 kg	255 kg
2	3	3
1-türig	1-türig	2-türig
200 mm	330 mm	330 mm

AE 140	AE 150	AE 160
1410 x 710 x 615 1250 x 550 x 380	1760 x 810 x 715 1600 x 650 x 480	1760 x 1210 x 715 1600 x 1050 x 480
260 Liter	500 Liter	810 Liter
1030 mm	1230 mm	1230 mm
550 mm	650 mm	1050 mm
290/320/850 kg	420/450/1300 kg	570/600/1780 kg
2	3	3
1-türig	1-türig	2-türig
180 mm	330 mm	330 mm

1460 x 760 x 685 1250 x 550 x 380	1810 x 860 x 785 1600 x 650 x 480	1810 x 1260 x 785 1600 x 1050 x 480
260 Liter	500 Liter	810 Liter
1030 mm	1230 mm	1230 mm
550 mm	650 mm	1050 mm
1250 kg	1770 kg	2400 kg
2	3	3
1-türig	1-türig	2-türig
180 mm	330 mm	330 mm

1510 x 810 x 710 1250 x 550 x 380	1860 x 910 x 810 1600 x 650 x 480	1860 x 1310 x 810 1600 x 1050 x 480
260 Liter	500 Liter	810 Liter
1030 mm	1230 mm	1230 mm
550 mm	650 mm	1050 mm
1350 kg	1950 kg	2500 kg
2	3	3
1-türig	1-türig	2-türig
180 mm	330 mm	330 mm



Zertifizierte Sicherheit

Sicherheitsschrank
 Sicherheitsstufe nach VDMA 24992
 Modell
 Fabrikations-Nr.
 Gewicht (kg)
 Baujahr
 Hersteller/Vertreiber
 GM-Zertifizierung des Herstellers: DIN EN ISO 9001
 Kurzbezeichnung der akkreditierten Zertifizierungsstelle: TÜVCERT
 Registrierungsnummer des Zertifikates: 09 100 4331

Garantie für genormten Einbruchschutz A
 VDMA 24992 v. 5 / 95

S A F E
 Type tested and certified according to EN 1143-1 by the European Certification Board-Security Systems of Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschranke und Tresoranlagen e.V., Frankfurt am Main

Test label: 6438
 Resistance grade: I
 Serial No.:
 Weight:
 Year of manufacture:

ECB-S
 Deutscher Akkreditierungskörpert
 DAT 3E 00390

Einbruchschutz geprüft nach WG (Widerstandsgrad) Klasse I - IV KB
 Wertschutzschränke nach Europäischer Norm EN 1143-1 auf Einbruchschutz typgeprüft:

- WG Klasse I: Einbruchschutz 30/50 RU
- WG Klasse II: Einbruchschutz 50/80 RU
- WG Klasse III: Einbruchschutz 80/120 RU
- WG Klasse IV: Einbruchschutz 120/180 RU
- WG Klasse IV KB: Einbruchschutz 120/180 RU
- WG Klasse V: Einbruchschutz 180/270 RU
- WG Klasse V KB: Einbruchschutz 180/270 RU

WERTSCHUTZSCHRANK

Prüfzeichen: 21300 4070
 Widerstandsgrad: II / EN 1143-1
 Anerkennungs-Nr.: M104625 A011 VV04
 Fabrikations-Nr.: AE 2-
 Masse (kg): 200
 Baujahr:

VdS
 European Fire and Security Group
 VdS Schadenverhütung
 Zertifizierungsstelle gemäß Europäischer Norm EN 45011

Einbruchschutz geprüft nach VdS-Widerstandsgrad Klasse I - III
 Wertschutzschränke nach Richtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH in Köln typgeprüft.

- WG Klasse I: Einbruchschutz 30/50 RU
- WG Klasse II: Einbruchschutz 50/80 RU
- WG Klasse III: Einbruchschutz 80/120 RU
- WG Klasse IV: Einbruchschutz 120/180 RU
- WG Klasse IV KB: Einbruchschutz 120/180 RU
- WG Klasse V: Einbruchschutz 180/270 RU
- WG Klasse V KB: Einbruchschutz 180/270 RU



Typgeprüft nach Europäischer Norm EN 1143-1
 Der European Certification Board – Security Systems (ECB-S) ist ein neutrales Zertifizierungsorgan nach EN 45001 der Forschungs- und Prüfgemeinschaft. Auf Grundlage einer Typprüfung nach einer Europäischen Norm wird vom European Certification Board ein ECB-S Produktzertifikat vergeben. Der ECB-S setzt sich gleichberechtigt aus Vertretern der Anwender, der Versicherungswirtschaft und der Hersteller zusammen.